正本

扫描全能王 创建

检测结果报告

委托单位	潍坊振兴[illegible]有限公司	采样日期	2021.02.06-2021.02.07
样品来源	现场采样	检验日期	2021.02.07-2021.02.12
联系人	刘杨	联系方式	18753638198

林酮法	0.004mg/L			氧化物	度法（异烟酸-吡唑
定 液液萃取和固	/			*多环芳烃	HJ478-2009 水质 多环芳烃的测 相萃取高效液相色
谱法					
测定 液液萃取和固	0.0004 μg/L			*苯并[a]芘	HJ478-2009 水质 多环芳烃的
法	0.04ug/l			*汞	子荧

扫描全能王 创建

检测结果报告

		氨氮	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	
		总磷	GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	0.01mg/L
		五日生化需氧量	HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种	0.5mg/L
/L		氟化物	GB/T 7484-1987 水质 氟化物的测定 离子选择电极法	0.05mg
		总氮	HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	0.05
	1.2×10^{-4}mg/m³		HJ 646-2013 环境空气和废气 气相和颗粒物中多	
	1.0mg/m³			HJ 836-2017 固定污染源废气
解法	氧化氮计）二氧化氮均为 3mg/m³			定电位电
源排放烟气黑度的测定	/		烟气黑度	HJ/T 398-2007 固定污染
和废气 氨的测定 纳氏试剂光度法	0.25mg/m³		氨	HJ 533-2009 环境空气 分光
烃的测定 气相色谱法				
84-2010 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	1.5×10^{-3}mg/m³		苯	HJ 5
584-2010 环境空气 苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	1.5×10^{-3}mg/m³		甲苯	HJ 5

扫描全能王 创建

检测结果报告

报告编号：21H006D



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

65		2021.02.07	公司污水总排放口	悬浮物
64				化学需氧量
4.10				氨氮
0.24				总磷
19.4				五日生化需氧量
0.80				氟化物
25.3				总氮

	二氧化硫	4	95344	0.381	2021.02.06

扫描全能王 创建

检测结果报告

2021.02.06			
0.204		二氧化硫	3
氮氧化物	42	0.498	
烟气黑度	（林格曼黑度级数）	/	/
排气筒			

扫描全能王 创建

检测结果报告

	2021.02.06		*臭气浓度	733（无量纲）	/ /
			氨	7.24	0.115
			硫化氢	1.01	1.60×10

	0.125		2020.02.07	西硫铵干燥器除尘排气筒	氨	28.9

[redacted]

[redacted] 0.45m，高度 45m。

“ND”代表未检出

[redacted]

***

报 告 声 明

扫描全能王 创建