




扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

水质检测报告

检测单位: 水质检测中心

报告编号: QH-2023-001

检测项目及结果

检测位置	项目	单位	检测结果
饮用水源地	总溶解性固体	mg/L	45.5
	电导率	μS/cm	120
	总硬度	mg/L	180
地表水	氨氮	mg/L	0.15
	硝酸盐氮	mg/L	1.2
	亚硝酸盐氮	mg/L	0.05
	总磷	mg/L	0.02
生活污水	化学需氧量	mg/L	150
	生化需氧量	mg/L	80
	总氮	mg/L	2.5
工业废水	重金属	mg/L	0.01
	石油类	mg/L	0.5
	挥发酚	mg/L	0.005

检测日期	2023-10-27	检测时间	09:00-11:00
检测地点	XX市XX区XX路XX号	检测人员	张三
检测仪器	水质分析仪	检测单位	水质检测中心
检测标准	GB 5084-2013	检测费用	1000元
检测结论	符合标准	检测单位	水质检测中心




扫描全能王 创建

检测结果

井号	井深 (m)	井径 (mm)	井底 (m)	井口 (m)	井底 (m)	井口 (m)
1.5 井口井底	47	10000	4.5	1.5	1.5	1.5
2.5 井口井底	47	10000	2.5	2.5	2.5	2.5
3.5 井口井底	47	10000	3.5	3.5	3.5	3.5
4.5 井口井底	47	10000	4.5	4.5	4.5	4.5
5.5 井口井底	47	10000	5.5	5.5	5.5	5.5
6.5 井口井底	47	10000	6.5	6.5	6.5	6.5
7.5 井口井底	47	10000	7.5	7.5	7.5	7.5
8.5 井口井底	47	10000	8.5	8.5	8.5	8.5
9.5 井口井底	47	10000	9.5	9.5	9.5	9.5
10.5 井口井底	47	10000	10.5	10.5	10.5	10.5
11.5 井口井底	47	10000	11.5	11.5	11.5	11.5
12.5 井口井底	47	10000	12.5	12.5	12.5	12.5
13.5 井口井底	47	10000	13.5	13.5	13.5	13.5
14.5 井口井底	47	10000	14.5	14.5	14.5	14.5
15.5 井口井底	47	10000	15.5	15.5	15.5	15.5
16.5 井口井底	47	10000	16.5	16.5	16.5	16.5
17.5 井口井底	47	10000	17.5	17.5	17.5	17.5
18.5 井口井底	47	10000	18.5	18.5	18.5	18.5
19.5 井口井底	47	10000	19.5	19.5	19.5	19.5
20.5 井口井底	47	10000	20.5	20.5	20.5	20.5
21.5 井口井底	47	10000	21.5	21.5	21.5	21.5
22.5 井口井底	47	10000	22.5	22.5	22.5	22.5
23.5 井口井底	47	10000	23.5	23.5	23.5	23.5
24.5 井口井底	47	10000	24.5	24.5	24.5	24.5
25.5 井口井底	47	10000	25.5	25.5	25.5	25.5
26.5 井口井底	47	10000	26.5	26.5	26.5	26.5
27.5 井口井底	47	10000	27.5	27.5	27.5	27.5
28.5 井口井底	47	10000	28.5	28.5	28.5	28.5
29.5 井口井底	47	10000	29.5	29.5	29.5	29.5
30.5 井口井底	47	10000	30.5	30.5	30.5	30.5
31.5 井口井底	47	10000	31.5	31.5	31.5	31.5
32.5 井口井底	47	10000	32.5	32.5	32.5	32.5
33.5 井口井底	47	10000	33.5	33.5	33.5	33.5
34.5 井口井底	47	10000	34.5	34.5	34.5	34.5
35.5 井口井底	47	10000	35.5	35.5	35.5	35.5
36.5 井口井底	47	10000	36.5	36.5	36.5	36.5
37.5 井口井底	47	10000	37.5	37.5	37.5	37.5
38.5 井口井底	47	10000	38.5	38.5	38.5	38.5
39.5 井口井底	47	10000	39.5	39.5	39.5	39.5
40.5 井口井底	47	10000	40.5	40.5	40.5	40.5
41.5 井口井底	47	10000	41.5	41.5	41.5	41.5
42.5 井口井底	47	10000	42.5	42.5	42.5	42.5
43.5 井口井底	47	10000	43.5	43.5	43.5	43.5
44.5 井口井底	47	10000	44.5	44.5	44.5	44.5
45.5 井口井底	47	10000	45.5	45.5	45.5	45.5
46.5 井口井底	47	10000	46.5	46.5	46.5	46.5
47.5 井口井底	47	10000	47.5	47.5	47.5	47.5
48.5 井口井底	47	10000	48.5	48.5	48.5	48.5
49.5 井口井底	47	10000	49.5	49.5	49.5	49.5
50.5 井口井底	47	10000	50.5	50.5	50.5	50.5

Region	Country	Year	Population (millions)	Urban population (millions)	Urban population (%)	Population density (per sq km)
150	South Africa	1996	40.0	20.0	50.0	15.0
151	South Africa	1997	40.5	20.5	50.6	15.2
152	South Africa	1998	41.0	21.0	51.2	15.4
153	South Africa	1999	41.5	21.5	51.8	15.6
154	South Africa	2000	42.0	22.0	52.4	15.8
155	South Africa	2001	42.5	22.5	53.0	16.0
156	South Africa	2002	43.0	23.0	53.5	16.2
157	South Africa	2003	43.5	23.5	54.0	16.4
158	South Africa	2004	44.0	24.0	54.5	16.6
159	South Africa	2005	44.5	24.5	55.0	16.8
160	South Africa	2006	45.0	25.0	55.6	17.0
161	South Africa	2007	45.5	25.5	56.1	17.2
162	South Africa	2008	46.0	26.0	56.5	17.4
163	South Africa	2009	46.5	26.5	57.0	17.6
164	South Africa	2010	47.0	27.0	57.5	17.8
165	South Africa	2011	47.5	27.5	58.0	18.0
166	South Africa	2012	48.0	28.0	58.3	18.2
167	South Africa	2013	48.5	28.5	58.8	18.4
168	South Africa	2014	49.0	29.0	59.2	18.6
169	South Africa	2015	49.5	29.5	59.6	18.8
170	South Africa	2016	50.0	30.0	60.0	19.0
171	South Africa	2017	50.5	30.5	60.4	19.2
172	South Africa	2018	51.0	31.0	60.8	19.4
173	South Africa	2019	51.5	31.5	61.2	19.6
174						





扫描全能王 创建

检测报告书说明

1. 检测地址

检测地址：（请填写检测地址，如：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗村铁岗小学）

2. 检测时间、检测地点、检测人、检测单位、检测人签字

3. 本校检测报告、检测报告、检测报告

4. 本校检测报告、检测报告、检测报告

5. 本校检测报告、检测报告、检测报告

（请填写检测报告、检测报告、检测报告）

（请填写检测报告、检测报告、检测报告）



扫描全能王 创建