SYHJ/CX—D—35（01）

171512344212

编号：三监（检）字-2021年第147-22号

三益（检）字 2021 年第 147-22 号

SYHJ/CX—D—35（03）

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

样品名称	废水、废气	检测类别	自行检测
委托单位名称	枣庄振兴新材料科技有限公司		
委托单位地址	山东省枣庄市薛城区邹坞镇		
联系人	韩处长	联系电话	18763223685
采样点位	枣庄振兴新材料科技有限公司	采样依据	自行检测
样品状态	/	检测环境	符合要求
特征描述			
采（送）样日期	2021.12.08	检测日期	2021.12.08—12.0
检测项目			
备 注		ND 表示未检出	

气象参数统计表

采样日期	采样时间	风向	风速（m/s）	气温（℃）	气压（kPa）	低云量	总云量	天气状况
2021.12.08	09:25	SE	1.9	7.4	102.3	1	2	晴
	10:35	SE	2.1	9.2	102.4	1	2	
	14:15	SE	1.8	11.5	102.0	1	2	

厂界无组织废气检测结果表

检测项目	第一次	第二次	第三次	单位
	FS2112081301	FS2112081302	FS2112081303	
六价铬	ND	ND	ND	mg/L
总铬	ND	ND	ND	mg/L
2021.12.08				
总镍				

SYHJ/CX—D—35（04）

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

有组织废气检测结果表 1

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果		
		废气流量(Nm³/h)	5467	5431	5389
		氧浓度(%)	7.8	7.6	6.7
		砷及其化合物	ND	ND	1.56×10⁻³
		排放浓度(mg/m³)	/	/	1.16×10⁻³
		排放速率(kg/h)	/	8.47×10⁻⁶	1.[illegible]×10⁻⁵
		铅及其化合物	1.78×10⁻³	2.33×10⁻³	2.02×10⁻³
		折算后浓度(mg/m³)	1.35×10⁻³	1.74×10⁻³	1.41×10⁻³
		折算后浓度(mg/m³)	1.74×10⁻³	1.41×10⁻³	
2021.12.08	DA002 焚烧炉	折算后浓度(mg/m³)	/		
		排放速率(kg/h)	/		
		折算后浓度(mg/m³)	363	356	
		排放速率(kg/h)	5.47×10⁻²	5.43×10⁻²	5.39×10⁻²
		烟气黑度(林格曼级)	<1		
		排放速率(kg/h)			

SYHJ/CX—D—35（04）

山东三益环境测试分析有限公司

	(mg/m³)		
	折算后浓度(mg/m³)	5.40×10⁻³	5.57×10⁻³	5.21
	排放速率(kg/h)	3.89×10⁻⁵	4.00×10⁻⁵	
汞及其化合物	实测浓度			

有组织废气检测结果表 2

			固定污染源废气 [illegible] 的测定	
	烟气黑度		固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	
			空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 [illegible]	
			亚甲蓝 [illegible] 分光光度法 [illegible] 》	

总镉	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7		0.002 mg/L	杜普医
总镍	水质 镍的测定 [illegible]		0.007 mg/L	

国家环保总局（第四版增补版）（2002）

A1104B05	752N	紫外可见分光光度计	
A1070F11	TAS-990AFG	原子吸收分光光度计	
[illegible]	[illegible]	离子色谱仪	
[illegible]	MH3000	烟气/烟尘测试仪、	
B1903X21	DL-GM620	核级量程高浓度测汞镍镉	

**********报告结束**********