

SYHJ/CX—D—35（01）

12/552454212



检测报告

报告编号: SYHJ/CX—D—35（01）

检测项目:

报告单位: 山东三益环境测试分析有限公司

检测类别: 自行检测

报告日期: 2024年09月06日

山东三益环境测试分析有限公司

（加盖检测专用章）



SYHT/CX—D—35 (02)

益环境测试分析有限公司

山东二

金 测 报 告

格

[illegible][illegible]

SHJ/CX_A-D-350(03)

三益（检）字 2022 年第 196-1 号

三益（检）字 2022 年第 196-1 号

三益（检）字 2022 年第 196-1 号

三益（检）字 2022 年第 196-1 号

三益（检）字 2022 年第 196-1 号

三益（检）字 2022 年第 196-1 号

三益（检）字 2022 年第 196-1 号

三益（检）字 2022 年第 196-1 号

三益（检）字 2022 年第 196-1 号

三益（检）字 2022 年第 196-1 号

二苯并(a,h)芘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定	0.1 mg/kg	刘鹏
-----------	-------------------	-----------	----



检测报告说明

- 1. 报告无本公司检测专用章、及骑缝章无效。
- 2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
- 3. 报告需填写清楚，字迹清晰，不得涂改。

1. 报告无本公司检测专用章、及骑缝章无效。

2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。

3. 报告需填写清楚，字迹清晰，不得涂改。

4. 报告需填写清楚，字迹清晰，不得涂改。

5. 报告需填写清楚，字迹清晰，不得涂改。

6. 报告需填写清楚，字迹清晰，不得涂改。

7. 报告需填写清楚，字迹清晰，不得涂改。

8. 报告需填写清楚，字迹清晰，不得涂改。

9. 报告需填写清楚，字迹清晰，不得涂改。

10. 报告需填写清楚，字迹清晰，不得涂改。

11. 报告需填写清楚，字迹清晰，不得涂改。

12. 报告需填写清楚，字迹清晰，不得涂改。

13. 报告需填写清楚，字迹清晰，不得涂改。

14. 报告需填写清楚，字迹清晰，不得涂改。

15. 报告需填写清楚，字迹清晰，不得涂改。

16. 报告需填写清楚，字迹清晰，不得涂改。

17. 报告需填写清楚，字迹清晰，不得涂改。

18. 报告需填写清楚，字迹清晰，不得涂改。

19. 报告需填写清楚，字迹清晰，不得涂改。

20. 报告需填写清楚，字迹清晰，不得涂改。

21. 报告需填写清楚，字迹清晰，不得涂改。

22. 报告需填写清楚，字迹清晰，不得涂改。

23. 报告需填写清楚，字迹清晰，不得涂改。

SYHJ/CX—D—35（01）

171512344212



检测报告

（检）字 2022 年第 196-2 号

编号： 三益



受检单位：三益检测技术有限公司

委托单位：三益检测技术有限公司

检测项目：三益检测技术有限公司

报告日期：三益检测技术有限公司

报告编号：三益检测技术有限公司

报告地址：三益检测技术有限公司

报告电话：三益检测技术有限公司

报告邮箱：三益检测技术有限公司

报告网址：三益检测技术有限公司

报告备注：三益检测技术有限公司

报告附件：三益检测技术有限公司


报告说明：三益检测技术有限公司

报告声明：三益检测技术有限公司

报 告


检 测

委托单位		委托日期		委托地点	
山东三益环境测试有限公司		2022年10月10日		山东省薛城区节能路	
联系电话		13326378896		联系人	
				李彦彦	



SYHJ/CX—D—35 (03)

山东三益环境测试分析有限公司




检测日期: 2023-10-27

山东三益环境测试分析有限公司

检测报告

有组织废气检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
		废气流量(Nm³/h)	6012	4587	4714
		氧浓度(%)	8.8	7.4	7.8



SYHJ/CX—D—35（03）

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

土壤检测使用数据

1, 2, 3-三氯丙烷

ND

mg/kg

山东三益环境测试分析有限公司

检测报告


1. 施工前准备工作

样品编码		样品性状	检测项目	检测结果	单位
TR2204120101		黄壤土 潮	氯乙烷	ND	mg/kg
			1, 1-二氯乙烷	ND	mg/kg
			1, 2-二氯乙烷+苯	ND	mg/kg
			1, 1-二氯乙烷	ND	mg/kg
			苯并(a)芘	ND	mg/kg
			1, 1, 1-三氯乙烷	ND	mg/kg

采样日期		采样位置		采样时间		采样地点	
2022.04.12	延迟焦化循环水进口	微黄色, 微弱 气味, 无浮油	总有机碳	4.5	mg/L		
	FS2204121201		总有机碳	4.3	mg/L		
	预处理装置循环水出口	微黄色, 微弱 气味, 无浮油	流量	112	m³/h		
	FS2204121401		总有机碳	4.4	mg/L		
	预处理装置循环水进口	微黄色, 微弱	总有机碳	4.2	mg/L		
	FS2204121501						

附表 1 无组织废气

检测项目	分析方法依据	检出限	分析人
一氧化碳	空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB 9801-1988	0.0033 mg/m ³	赵文健
二氧化硫	环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-分光光度法 HJ 482-2009	0.0033 mg/m ³	赵文健



三益（检）字 2022 年第 100 号

三益（检）字 2022 年第 100 号

三益（检）字 2022 年第 100 号

附表 7 主要设备

仪器编号	仪器型号	仪器名称
A1013T2F01	PA240	电子天平
A1104F05	759N	紫外可见分光光度计
A1100027		
A1100033		
A1100034		
A1100035		
A1405F19	AOW120D	十万分之一电子天平
A1609F01	7890B	气相色谱仪
A1609F25	5110	ICP
A1905F088	蜡样 C2020S TM	甲胺衍生物采样器
A1901F31	TE-1810PC	紫外可见分光光度计
A1905F33	7890B / 5977B	气相色谱质谱联用仪
A1905F34	A1905F34	原子荧光
A2006X141	GXH-3011A1	便携式红外气体分析器
A2013F59	TOC-2000	TOC 总有机碳分析仪
A2101X155	MH3300	大气颗粒物浓度测试仪
A2103X161	MH3300	
A2103X162	MH3300	
A2103X163	MH3300	
A2103X164	MH3300	
A2103X165	MH3300	
A2103X166	MH3300	
A2103X167	MH3300	
A2103X168	MH3300	
A2103X169	MH3300	
A2103X170	MH3300	
A2103X171	MH3300	
A2103X172	MH3300	
A2103X173	MH3300	
A2103X174	MH3300	
A2103X175	MH3300	
A2103X176	MH3300	
A2103X177	MH3300	
A2103X178	MH3300	
A2103X179	MH3300	
A2103X180	MH3300	
A2103X181	MH3300	
A2103X182	MH3300	
A2103X183	MH3300	
A2103X184	MH3300	
A2103X185	MH3300	
A2103X186	MH3300	
A2103X187	MH3300	
A2103X188	MH3300	
A2103X189	MH3300	
A2103X190	MH3300	
A2103X191	MH3300	
A2103X192	MH3300	
A2103X193	MH3300	
A2103X194	MH3300	
A2103X195	MH3300	
A2103X196	MH3300	
A2103X197	MH3300	
A2103X198	MH3300	
A2103X199	MH3300	
A2103X200	MH3300	

检测报告说明

- 1. 报告无本公司检测专用章、及骑缝章无效。
- 2. 报告内容需填写完整，无本公司授权签字人的签字无效。

3. 报告内容需填写完整，无本公司授权签字人的签字无效。

4. 检测委托方在收到报告后，如对报告内容有异议，应在收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

公司简介

本公司是一家专业从事检测服务的机构，拥有先进的检测设备和专业的技术人员。我们致力于为客户提供准确、可靠的检测数据，帮助客户了解产品质量，提升市场竞争力。

我们的检测范围包括：金属材料、非金属材料、化工产品、食品添加剂、药品、化妆品、纺织品、玩具、电子产品等。我们严格按照国家标准和国际标准进行检测，确保检测结果的准确性和公正性。

我们拥有一流的技术人员和先进的检测设备，能够为客户提供全方位、一站式的检测服务。我们始终坚持“客户至上、质量第一”的原则，为客户提供最优质的检测服务。

地址：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗山工业园A栋101室

联系电话：0755-26000000

电子邮箱：info@syhjcx.com