山东潍焦集团薛城能源有限公司9月份自行监测公示

检 测 报 告

编号：三益（检）字 2022 年第 088-14 号

项目名称：废气、噪声、地下水

委托单位：山东潍焦集团薛城能源有限公司天然气分公司

检测类别：自行检测

报告日期：2022 年 10 月 09 日

三益（山东）测试科技有限公司

（加盖检测专用章）

（盖骑缝章）编号：三益（山东）检字2022第058-11号

SYHJ/QX—Ⅱ—35（02）

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

样品名称	烟气、噪声、地下水	检测类别	自行检测
委托单位全称	山东潍坊滨河新城能源有限公司天然气分公司		
委托单位地址	枣庄市薛城区沿村街100米		
联系人	张国栋	联系电话	13969418828
采样点位	天然气分公司	采样说明	自行检测
采（送）样人员	张存为、刘祖权、王鹏鹏、杨涛		
样品状态			
检测地址		实验环境	符合要求
采样/送样日期	2022.09.13	检测日期	2022.09.13—17
检测项目	见附表		
检测依据			
检出限			
主要设备			
检测结论	仅提供数据，不作判定		
备 注	ND表示未检出		

编制人 王鹏 审核人 神法祥 授权签字人 [illegible]

第1页 共3页



三益（检）字 2022 年第 088-14 号

SXHJCY-D-25-(03)

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

有组织废气检测结果表 1

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三
		废气流量(m³/h)	36025	36327	36701
		氧浓度(%)	8.1	8.8	9.0
		SO₂实测浓度(mg/m³)	34	33	
		折算后浓度(mg/m³)	40	38	
		排放速率(kg/h)	1.33	1.27	
		颗粒物实测浓度(mg/m³)	65		
		折算后浓度(mg/m³)	78		
		排放速率(kg/h)	2.58		
		氮氧化物实测浓度(mg/m³)	5		
		折算后浓度(mg/m³)	4		
		排放速率(kg/h)	0		
2022.09.3		废气流量(Nm³/h)			
		氧浓度(%)			
		SO₂实测浓度(mg/m³)			
		折算后浓度(mg/m³)			
		排放速率(kg/h)			
	导热油炉排气筒	实测浓			
		折算后浓			
		排放速			







嗅和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（3.1 嗅气和尝味法）GB/T 5750.4-2006	/	张存石
挥发性有机物	水质 挥发性有机物的测定		
总α放射性	水质 总α放射性的测定 厚源法 HJ 898-2017	0.042 Bq/L	
总β放射性	水质 总β放射性的测定 厚源法 HJ 899-2017	0.015 Bq/L	
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标（3.2.1 多管发酵法）GB/T 5750.12-2006	2 MPN/100mL	
游离余氯	生活饮用水标准检验方法 4-1 乙二胺四乙酸二钠（EDTA）滴定法 GB/T 5750.4-2006		
臭和味	水质 挥发酚的测定		
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	0.0003 mg/L	
氯化物	水质 无机阴离子（F⁻、Cl⁻、NO₂⁻、Br⁻、NO₃⁻、PO₄³⁻、SO₃²⁻、SO₄²⁻）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.006 mg/L	
硫酸盐		0.007 mg/L	
氟化物		0.006 mg/L	
硝酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.1）硝酸盐 紫外分光光度法 GB/T 5750.5-2006	0.00 mg/L	
浑浊度	生活饮用水标准检验方法 浑浊度的测定（2.1 福尔马肼标准）GB/T 5750.4-2006	0.1 NTU	
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称量法）GB/T 5750.4-2006	4 mg/L	
铜	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	3×10⁻⁴ mg/L	未检出
锌		4×10⁻³ mg/L	未检出
铝		1×10⁻⁴ mg/L	未检出
阴离子合成洗涤剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05 mg/L	未检出
铁	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	1×10⁻³ mg/L	未检出
锰		1×10⁻⁴ mg/L	未检出
铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.001 mg/L	未检出
镉		0.0001 mg/L	未检出
砷		0.0003 mg/L	未检出
汞		0.00004 mg/L	未检出
硝酸盐	水质 无机阴离子（F⁻、Cl⁻、NO₂⁻、Br⁻、NO₃⁻、PO₄³⁻、SO₃²⁻、SO₄²⁻）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.016 mg/L	
亚硝酸盐		0.016 mg/L	
氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989	10 mg/L	未检出
硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	0.003 mg/L	未检出
碘化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（9.1 碘化物）GB/T 5750.5-2006	1×10⁻³ mg/L	未检出
氰化物	生活饮用水标准检验方法 氰化物 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法（4.1）GB/T 5750.5-2006	0.002 mg/L	未检出
臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（3.1 嗅气和尝味法）GB/T 5750.4-2006	/	张存石
色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（1.1 铂钴比色法）GB/T 5750.4-2006	5 度	未检出
浑浊度	生活饮用水标准检验方法 浑浊度的测定（2.1 福尔马肼标准）GB/T 5750.4-2006	0.1 NTU	未检出
肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（2.1 直接观察法）GB/T 5750.4-2006	/	无
总硬度	生活饮用水标准检验方法 金属指标（7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法）GB/T 5750.4-2006	1.0 mg/L	未检出
铁	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.01 mg/L	未检出
锰		0.01 mg/L	未检出
铜		0.08 mg/L	未检出
锌		0.009 mg/L	未检出
铝		0.004 mg/L	未检出
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	0.0003 mg/L	未检出
阴离子合成洗涤剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05 mg/L	未检出
硫酸盐	水质 无机阴离子（F⁻、Cl⁻、NO₂⁻、Br⁻、NO₃⁻、PO₄³⁻、SO₃²⁻、SO₄²⁻）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.007 mg/L	
氟化物		0.006 mg/L	
硝酸盐		0.00



SYHJ/CX-D-35（04）

检测报告说明

1. 报告无本公司检测专用章，CMA及骑缝章无效。

2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。

3. 报告需填写清楚，涂改无效。

4. 检测委托方如对本公司检测报告有异议，须于自收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期予以受理。

5. 委托方自行采集的样品，仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责（由检测委托方自行采集的样品除外）。

6. 未经本公司同意，不得部分复制本报告（全部复印除外）。

未经本公司书面批准，不得用于检测报告的公证或仲裁。

公司简介

[illegible]（山东）测试科技有限公司，成立于2011年3月，是率先从事环境检测类综合性服务的社会化检测机构，坐落于枣庄国家高新技术开发区。公司技术力量雄厚，检测项目齐全，专业化程度高，配置了先进的大型试验仪器设备，采用了高效的实验室管理系统（LIMS），形成了水、气、土壤、噪声、固废、辐射等167大类3970项检测项目的全方位检测体系，多年来，公司在社会各界的关心支持下，一直注重规范化、标准化建设，严格按照实验室质量管理体系运行，保证检测工作科学公正，检测结果准确可靠。公司现有[illegible]名员工，其中[illegible]人具有中级以上职称，[illegible]人具有注册资格，[illegible]人具有检测能力，过硬的技术致为主打造权威的第三方检测机构，竭诚为社会各界提供一流的专业化服务。

地　址：[illegible]枣庄高新区兴城街道宁波路238号环保大数据产业园A[illegible]

邮政编码：277800

电　话：0632-5785687

检 测 报 告

编号：三益（检）字 2022 年第 009-44 号

项目名称：废 气

委托单位：山东潍焦集团薛城能源有限公司

检测类别：自行检测

报告日期：2022 年 10 月 14 日

三益（山东）测试科技有限公司

（加盖检验专用章）

三益（检）字2022年第009-44号

SYHJ/CX-JF-35（02）

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

样品名称	废一气	检测类别	自行检测
委托单位名称	山东海科集团[illegible]有限公司		
委托单位地址	山东省[illegible]区[illegible]镇		
联系人	刘超	联系电话	15143234184
采样点位	山东海科集团[illegible]有限公司	采样说明	自行检测
采（送）样人员	王明君、丁丽丽		
样品状态及位置描述	/	检测环境	符合要求
采（送）样日期	2022.09.24	检测日期	2022.09.24—26
检测项目	见附表		
检测结果			
检出限			
主要仪器			
检测结论	仅提供数据，不作判定		
备 注	以“/”表示未检出		

编制人 王丽 审核人 韩法洋 授权签字人 [illegible]

2022年10月11日

第 1 页 共 3 页



SDHJ/QX-B-38.(04)

检 测 报 告 说 明

1. 报告无本公司检测专用章、CMA及骑缝章无效。

2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。

3. 报告需填写清楚，涂改无效。

4. 检测委托方如对本公司检测报告有异议，须于自收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。

5. 由检测委托方自行采集的样品，则仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。

6. 未经本公司同意，不得部分复制本报告（全部复印除外）。

7. 未经本公司同意，本报告不得用于广告宣传和公开传播等。

公 司 简 介

三鼎（山东）测试[illegible]

CMA
171512344212

检 测 报 告

编号：三益（检）字 2022 年第 009-42 号

项目名称：废 水

委托单位：山东潍焦集团薛城能源有限公司

检测类别：自行检测

报告日期：2022 年 09 月 16 日

三益（山东）测试科技有限公司

（加盖检测专用章）

SDHJCSH-JL-35-(00)A

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

样品名称	氨 水	检测类别	自行检测
委托单位名称	山东潍坊集团群城能源有限公司		
委托单位地址	山东省平度市群城区第四街		
联系人	刘超	联系电话	13163834184
采样点位	山东潍坊集团群城能源有限公司	采样说明	自行检测
采（送）样人员	张有为、张绍鼎		
样品状态特征描述	/	检测环境	符合要求
采（送）样日期	2022.09.06	检测日期	2022.09.06-11
检测项目	见附表		
检测依据			
检出限			
主要设备			
检测结论	仅提供数据，不作判定		
备 注	0m表示未检出		

编制人 [illegible] 审核人 [illegible] 授权签字人 [illegible]





SYHJ-XX-B-35（04）

检 测 报 告 说 明

1. 报告无本公司检测专用章，CMA 及骑缝章无效。

2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。

3. 报告需填写清楚，涂改无效。

4. 检测委托方如对本公司检测报告有异议，须于自收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。

5. 由检测委托方自行采集的样品，则仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。

6. 未经本公司同意，不得部分复制本报告（全部复印除外）。

7. 未经本公司同意，本报告不得用于广告宣传和公开传播等。

公 司 简 介

三益（山东）测试科技有限公司，成立于2011年3月，是率先从事环境检测类综合性服务的社会化检测机构，坐落于枣庄国家高新技术开发区。公司技术力量雄厚、检测项目齐全、专业化程度高，配置了先进的大型试验仪器设备，采用了高效的实验室管理系统（LIMS），形成了水、气、土壤、噪声、固废、辐射等167大类8970项检测项目的全方位检测体系。多年来，公司在社会各界的关心支持下，一直注重团队的标准化、规范化建设，严格按照实验室质量管理体系运行，保证检测工作科学公正、检测结果准确可靠。公司秉持着与时俱进的工作作风、精益求精的管理理念，以强大的检测能力、过硬的技术致力于打造权威的第三方检测机构，竭诚为社会各界提供一流的专业化服务。

地　　址：枣庄高新区兴城街道宁波路258号环保大数据产业园A栋

邮政编码：277800

电　　话：0632-5785687

检 测 报 告

编号：三益（检）字 2022 年第 009-47 号

项目名称：废 水

委托单位：山东滕焦集团薛城能源有限公司

检测类别：自行检测

报告日期：2022 年 09 月 30 日

三益（山东）测试科技有限公司

（加盖检测专用章）

三益（检）字2022第[illegible]009-47号

SJHJ/QR—0—35（02）

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

样品名称	废 水	检测类别	自行检测
委托单位名称	山东潍焦集团[illegible]能源有限公司		
委托单位地址	山东省[illegible]市[illegible]镇[illegible]镇		
联系人	刘超	联系电话	15163234184
采样点位	山东潍焦集团[illegible]能源有限公司	采样说明	自行检测
采（送）样人员	王明标、丁鹏鹏、张有为、陈中波、李仕杰		
样品状态 特征描述	/	检测环境	符合要求
采（送）样日期	2022.09.17—20	检测日期	2022.09.17—20
检测项目	见附表		
检测依据			
检出限			
主要设备			
检测结论	仅提供数据，不作判定		
备 注	ND表示未检出		

编制人 王丽 审核人 [illegible] 授权签字人 [illegible]

第 1 共 [illegible] 页

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

废水检测结果表

采样日期	检测点位 样品编码	样品性状	检测项目	检测结果	单位
	DW004 总排口 FS2209170801		总磷	0.58	mg/L
2022.09.17	DW004 总排口 FS2209170802	无色、无气味 无浮油	总磷	0.57	mg/L
	DW004 总排口 FS2209170803		总磷	0.59	mg/L
2022.09.24	DW004 总排口 FS2209240601	无色、无气味 无浮油	总磷	0.48	mg/L
	DW004 总排口 FS2209240602		总磷	0.48	mg/L
	DW004 总排口 FS2209240603		总磷	0.48	mg/L
2022.09.29	DW004 总排口 FS2209290101	无色、无气味 无浮油	总磷	0.54	mg/L
	DW004 总排口 FS2209290102		总磷	0.53	mg/L
	DW004 总排口 FS2209290103		总磷	0.52	mg/L

废水

检测项目	分析方法依据	检出限	分析人
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	刘慧

附表 2 主要设备

仪器编号	仪器型号	仪器名称
[illegible]	[illegible]	紫外可见分光光度计

*****报告结束*****

SYJT/CX-JF-35（04）

检 测 报 告 说 明

1. 报告无本公司检测专用章，CMA及骑缝章无效。

2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。

3. 报告需填写清楚，涂改无效。

4. 检测委托方如对本公司检测报告有异议，须于自收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。

5. 由检测委托方自行采集的样品，则仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。

6. 未经本公司同意，不得部分复制本报告（全部复印除外）。

7. 未经本公司同意，本报告不得用于广告宣传和公开传播等。

公 司 简 介

三益（山东）测试科技有限公司，成立于2021年3月，是率先从事环境检测类综合性服务的社会化检测机构，坐落于枣庄国家高新技术开发区。公司技术力量雄厚，检测项目齐全，专业化程度高，配置了先进的大型试验仪器设备，采用了高效的实验室管理系统（LIMS），形成了水、气、土壤、噪声、固废、辐射等167大类8970项检测项目的全方位检测体系。多年来，公司在社会各界的关心支持下，一直注重团队的标准化、规范化建设，严格按照实验室质量管理体系运行，保证检测工作科学公正、检测结果准确可靠，公司秉持着与时俱进的工作作风、精益求精的管理理念，以强大的检测能力、过硬的技术实力于打造权威的第三方检测机构，竭诚为社会各界提供一流的专业化服务。

地　　址：枣庄高新区兴城街道宁波路2258号环保大数据产业园A栋

邮政编码：277800

电　　话：0632-5785667