




241520343178



YKJC2024HJ04412

检测报告

报告编号: YKJC2024HJ04412



山东天元

SHANDONG

TECTION ANDE

技术有限公司

ON TECHNOLOGY CO., LTD.

(加 检测 早)

验

241520343178

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

检测报告

报告编号: YKJC2024HJ04412

共 9 页 第 1 页

联系人 刘刚

委托单位地址 山东省潍坊市昌乐县朱刘街道办事处

山东省潍坊市昌乐县朱刘街道办事处

检测项目	检测方法	检测依据	检测标准	检测结果	检测日期
嗅和味	/			/	
肉眼可见物	/			/	
浑浊度	/			/	

	总硬度	酸式滴定管	GB/T 7477-1987	EDTA 滴定法	5.00mg/L
	溶解性总固体	电子天平	GB/T 5750.4-2002	称量法	/
地下水	硫酸盐	离子色谱仪	HJ 84-2016	离子色谱法	0.018mg/L
	氯化物	离子色谱仪	HJ 84-2016	离子色谱法	0.007mg/L
	挥发性酚类	紫外可见分光光度计	HJ 503-2009	4-氨基安替比林分光光度法	0.0003mg/L

阴离子表面活性剂 紫外可见分光光度计 GB/T 15458-2003 亚甲基蓝分光光度法

检测报告

报告编号: YKIC2024HT04412

共 9 页 第 3 页

联系人

刘刚 著

联系电话:

13953676573

委托单位地址

山东省潍坊市昌乐县朱刘街道办事处

山东省潍坊市昌乐县朱刘街道办事处

苯

1.0 $\mu\text{g/L}$

本栏以下空白

检测结果报告单

地下水

样品状态 液态，颜色无，浮油无，气味无，悬浮物无。

采样日期 2024.04.20 完成日期 2024.05.10

采样点位 样品编号 检测项目 检测结果 单位

1#地下水监测井	2024HJ04412001	pH 值	7.9 (19.9℃)	无量纲
		色度	<5	度
		嗅和味	无	/
		肉眼可见物	无	/
		浑浊度	<1	NTU
	2024HJ04412002	总硬度	200	mg/L
		溶解性总固体	402	mg/L
	2024HJ04412003	硫酸盐	90.0	mg/L
		氯化物	56.3	mg/L
	2024HJ04412004	挥发性酚类	0.0003L	mg/L
	2024HJ04412005	阴离子表面活性剂	0.050L	mg/L
	2024HJ04412006	铜	6.30	μg/L
		锌	2.72	μg/L
		镉	0.33	μg/L
		铅	0.1	μg/L
		钒	0.04	mg/L
		钛	0.02L	mg/L
		铁	30.6	μg/L
		锰	0.48	

备注 检测结果低于分析方法检出限时，使用方法检出限，并加标志位“L”。

检测结果报告单

报告编号：YKJC2024HJ04412

共 9 页 第 6 页

检测类别	地下水
------	-----

样品状态 液态，颜色无，浮油无，气味无，悬浮物无。

采样日期 2024. 04. 30 完成日期 2024. 05. 10

采样点位 样品编号 检测项目 检测结果 单位

—— pH 值 7.7 (20.4℃) 无量纲

色度 <5 度

嗅和味 无 /

2024HJ04412024 肉眼可见物 无 /

浊度 <1 NTU

2024HJ04412025 总硬度 223 mg/L

溶解性总固体 423 mg/L

硫酸盐 104 mg/L

2024HJ04412026 氯化物 57.2 mg/L

2#地下水监测井 2024HJ04412027 挥发性酚类 0.0003L mg/L

2024HJ04412028 阴离子表面活性剂 0.050L mg/L

铜 3.47

锌 3.87

镉 0.14

铅 0.09L

2024HJ04412029 钒 0.04

钛 0.02L

铁 20.3 μg/L

锰 0.25 μg/L

备注 检测结果低于分析方法检出限时，使用方法检出限，并加标志位“L”。

检测结果报告单

报告编号: YKJC2024HJ04412

共 9 页 第 7 页

		0.04L
		0.6
汞		0.04L
		0.4
硒		0.4

采样日期	2024. 04. 30		完成 期	2024. 05. 10
采样点位	样品编号	检测项目	检测结果	单位
	2024HJ04412029	铝	33.8	μ g/L
	2024HJ04412030	耗氧量 (COD _{Mn} 法)	0.67	mg/L
	2024HJ04412031、 2024HJ04412043 2024HJ04412042	氨氮	0.158	mg/L
	2024HJ04412032	砷化物	0.003L	mg/L
	2024HJ04412033	一硝基	ND	mg/L
		苯	1.0L	

备注 3、检测结果低于分析方法检出限时，使用方法检出限，并加标志位“L”。
4、ND 表示未检出。

检测结果报告单

报告编号：YKJC2024HJ04412

共 9 页 第 8 页

检测类别	地下水		
样品状态	液态，颜色无，浮油无，气味无，悬浮物无。		
采样日期	2024. 04. 30	完成日期	2024. 05. 10

采样点位	样品编号	检测项目	检测结果	单位
3#地下水监测井	2024HJ04412046	pH 值		
		色度	<5	度
		嗅和味	无	/
	2024HJ04412047	肉眼可见物	无	/
		浑浊度	<1	NTU
		总硬度	233	mg/L
	2024HJ04412048	溶解性总固体	447	mg/L
		硫酸盐	168	mg/L
		氯化物	25.7	mg/L
	2024HJ04412049	挥发性酚类	0.0003L	mg/L
		阴离子表面活性剂	0.050L	mg/L
	2024HJ04412051	铜	0.11	mg/L
		锌	9.25	mg/L
		镉	0.07	mg/L
		铅	0.09L	mg/L
		钒	0.04	mg/L
		钛	0.02L	mg/L
	2024HJ04412052	铁	35.1	mg/L
		锰	3.18	mg/L

备注 检测结果低于分析方法检出限时，使用方法检出限，并加标志位“L”。

检测结果报告单

报告编号: YKJC2024HJ04412

检测类别	地下水			
样品状态	液态, 颜色无, 浮油无, 气味无, 悬浮物无。			
采样日期	2024. 04. 30		完成日期	2024. 05. 10
采样点位	样品编号	检测项目	检测结果	单位
	2024HJ04412051	铝	31. 2	μ g/L
	2024HJ04412052	耗氧量 (COD _{Mn} 法)	2. 81	mg/L
	2024HJ04412053、	氨氮	0. 068	mg/L

3#地下水监测井			0. 002L	
	2024HJ04412054	硫化物	0. 003L	mg/L
			0. 04L	
	2024HJ04412055	钠	31. 2	mg/L
	2024HJ04412059	亚硝酸盐 (以 N 计)	0. 026	mg/L
	2024HJ04412056	硝酸盐 (以 N 计)	0. 12	mg/L
	2024HJ04412057、	氰化物	0. 39	mg/L
	2024HJ04412066		0. 02L	
	2024HJ04412058、	汞	0. 004L	μ g/L
	2024HJ04412067			
		砷		μ g/L
		硒	51	μ g/L

备注			1. 5L	
		苯	1. 4L	
	2024HJ04412064	甲苯	1. 4L	
		二甲苯	ND	
		萘	1. 0L	

5、检测结果低于分析方法检出限时, 使用方法检出限, 并加标志位 “L” 。
6、ND 表示未检出。

报告完

报告书包括封面、正文 (附页)、封底, 并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

报告声明

1、本检验检测报告无检验检测专用章或公司公章无效，无编制人、审核人、授权签字人签字无效。

2、本检验检测报告无检验检测专用章或公司公章无效，无编制人、审核人、授权签字人签字无效。

理。

3、本检验检测报告无检验检测专用章或公司公章无效，无编制人、审核人、授权签字人签字无效。

样品的真实性负责。

单位名称：山东天元盈康检测评价技术有限公司

地 址：潍坊市寒亭区禹王北街 2889 号

食品客服电话：0536-3086653 服务热线：400-100-6566

非食品客服电话：0536-5125928 邮 编：261101

网 址：www.sdtyykjc.com 邮 箱：tyykjc@sdtyyk.com

山东天元盈康检测评价技术有限公司